

令和7年2月説明会における主なご質問・ご意見と市の回答

区分	主なご質問・ご意見	市の回答
共通	全体が完成するまで約 20 年間かかるということですが、完成まで、時間がかかり過ぎではないでしょうか。	環境影響評価や都市計画の手続き、整備に向けた事前準備等に時間を要すること、また、跡地が広大であることから、全体の完成まで、都市計画決定から約 20 年程度を想定していますが、段階的に工事に着手し、できたところから部分的に供用するなど、できるだけ早く皆さまにご利用いただけるよう工夫していきたいと考えています。
	今後もこのような説明会の場を設けてください。	今後も、都市計画の手続きや環境影響評価等の進捗に応じて、説明会を行っていきます。
	困障区域内に米軍の地下室があったという話を聞いたことがあります。その施設を活用した整備は行わないのですか。	国からは、困障区域内に地下室があるということは聞いておりませんので、そうした施設を活用した整備計画は考えていません。ご指摘の地下室の件については、頂いたご意見を国にお伝えするとともに、それに対する国の考えを確認します。
	防災機能については、どのように考えているのでしょうか。	跡地利用基本計画の中では、災害時の運用のイメージを示しており、実際の防災機能や運用については、引き続き関係部署と連携して検討を進めていきます。
公園	夜間利用は考えていないのですか。	照明を設置して夜間利用する場合もあり、今後、公園施設の内容や利用方法を具体的に検討していく中で、お知らせしてまいります。
	硬式野球場は必要でしょうか。硬式野球の練習ができる多目的広場を増やす方がいいのではないのですか。	硬式野球場については、様々なご意見やご要望を頂いており、それらを参考に整理しています。
	工事中のかまくらみちの交通対策、安全対策は。	周辺への影響と対策については、環境影響評価の審査会で審査いただき、その結果に基づいて工事を進めていきます。
	自然環境が豊かなので、動物が姿を潜められる位の自然もある程度残していただきたいという気持ちです。既存の緑地を生かした公園整備をしていただきたい。	今後設計を進めていくなかで、ご要望として承ります。
	暫定利用している野球団体はいつまで使えるのでしょうか。	工事中も暫定的に利用できるように工夫して、現在の利用ができるだけ継続できるような方法で、工事を進めていきたいと思っています。

(続き)

区分	主なご質問・ご意見	市の回答
公園	周辺の住宅地からかまくらみちのバス停に向かう通路は、工事中は閉じるのでしょうか。	工事は広範囲にわたり、全面を一度に締め切るわけではないので、迂回しながら、通行可能なように、工夫していきます。
	運動施設等を作ったあとの維持管理費用が回収できる見込みがあるかどうか。	かまくらみち西側は無料のグラウンドが中心であり、費用回収は難しいですが、東側の施設は公民連携で民間の力も借りながら、運営方法などを整理していきたいと考えています。
	通信隊の広大な自然環境の中で自由に遊べる経験は貴重な学びでした。 そういうところを確保して欲しいと思っています。	非常に広い敷地を活用して、中央に草地広場を作ることなどを想定しています。また草地保護区の活用方法も今後決めていきますので、ご意見も参考にさせていただきます。
墓園	墓園をなぜ作るのでしょうか。 今後人口が減っていくので、こんなに必要ないのでは。	多死社会になり、亡くなる人が増える状況にあり、将来、横浜市内で公民あわせて11万区画の納骨施設が新しく必要になると推計しています。
	いつどうやって募集が始まるのでしょうか。	工事着工後の15年間の内の早期に完成して、募集していきたいと考えています。工事が進み、募集が近づきましたら改めて案内いたします。
	墓園計画地の処分場跡地に廃棄物が埋まっているということですが、環境に影響を及ぼすことがないのでしょうか。	現在、廃棄物は覆土されています。そのため、覆われている土をなるべく掘り起こさないように施設配置を計画しています。また、環境影響評価で実施した水路の水質調査でも基準を満足しています。今後も法律等に則り対応していきます。
道路	外周道路と既存道路との接続形態は。	今後、地域の皆様の声もお聞きしながら、現地の利用状況を踏まえ、設計を進めていく予定です。
	西側連絡道路の擁壁とはどのようなものですか。	環状4号線側の一部区間は、隣接地よりも低い位置に西側連絡道路が計画されているため、隣接地と道路の高低差を処理するための擁壁を予定しています。
	墓地やスポーツ施設の整備による交通量の増加への対策は。 かまくらみちが混雑しており、歩道も少ない。拡幅をされる計画はないのですか。	外周道路とともに、西側連絡道路を環状4号線まで整備することによって、交通の分散化を図ります。また、かまくらみちの東側に都市計画道路環状3号線が計画されており、今後計画する東側連絡道路とともに道路ネットワークを形成していきます。さらに、かまくらみち全体として拡幅する計画はありませんが、跡地では公園が整備されることから、その範囲は対策の検討が可能と考えています。

(続き)

区分	主なご質問・ご意見	市の回答
その他	PFOS 等の問題はないのでしょうか。	PFOS 等については、現在、国が専門家会議を設置し、暫定目標値の取扱い等の検討が進められているため、こうした国の動向を注視しながら、調査の必要性が生じた場合には、適切に対応していきます。
	近隣にお店がなく、公園を利用するときの飲食などが不便なので、買い物できる商業施設を整備してほしい。	公園・墓園・道路の整備を計画しており、商業施設単独での整備は考えていませんが、公園整備や施設運営のなかで利用者のニーズに応える工夫はできると思いますので、今後検討していきます。