



【性器クラミジア感染症】

2015年9月




男女別・年齢層別報告定点当り



診療科別・男女別・年齢層別報告定点当り



報告定点当り年間推移




年齢層別・報告定点当り(人) 2015年 9月

| 性器クラミジア感染症 | | | |
|------------|------|------|------|
| | 計 | 男 | 女 |
| 計 | 0.96 | 0.58 | 0.38 |
| 10歳未満 | | | |
| 10歳代 | 0.04 | | 0.04 |
| 20歳代 | 0.33 | 0.21 | 0.13 |
| 30歳代 | 0.29 | 0.17 | 0.13 |
| 40歳代 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| 50歳代 | 0.13 | 0.13 | |
| 60歳代 | | | |
| 70歳以上 | | | |

【性器ヘルペスウイルス感染症】

2015年9月


男女別・年齢層別報告定点当り



診療科別・男女別・年齢層別報告定点当り



報告定点当り年間推移




年齢層別・報告定点当り(人) 2015年 9月

| 性器ヘルペスウイルス感染症 | | | |
|---------------|------|------|------|
| | 計 | 男 | 女 |
| 計 | 0.29 | 0.21 | 0.08 |
| 10歳未満 | | | |
| 10歳代 | | | |
| 20歳代 | 0.04 | | 0.04 |
| 30歳代 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 40歳代 | 0.04 | 0.04 | |
| 50歳代 | 0.04 | 0.04 | |
| 60歳代 | 0.08 | 0.08 | |
| 70歳以上 | | | |


【尖圭コンジローマ】

2015年9月


男女別・年齢層別報告定点当り



診療科別・男女別・年齢層別報告定点当り



報告定点当り年間推移




年齢層別・報告定点当り(人) 2015年 9月

| 性器クラミジア感染症 | | | |
|------------|------|------|------|
| | 計 | 男 | 女 |
| 計 | 0.33 | 0.25 | 0.08 |
| 10歳未満 | | | |
| 10歳代 | | | |
| 20歳代 | 0.17 | 0.08 | 0.08 |
| 30歳代 | 0.04 | 0.04 | |
| 40歳代 | 0.08 | 0.08 | |
| 50歳代 | 0.04 | 0.04 | |
| 60歳代 | | | |
| 70歳以上 | | | |


【淋菌感染症】

2015年9月


男女別・年齢層別報告定点当り



診療科別・男女別・年齢層別報告定点当り



報告定点当り年間推移



年齢層別・報告定点当り(人) 2015年 9月

| 性器クラミジア感染症 | | | |
|------------|------|------|------|
| | 計 | 男 | 女 |
| 計 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
| 10歳未満 | | | |
| 10歳代 | | | |
| 20歳代 | 0.13 | 0.13 | |
| 30歳代 | 0.13 | 0.13 | |
| 40歳代 | 0.25 | 0.25 | |
| 50歳代 | 0.13 | 0.13 | |
| 60歳代 | | | |
| 70歳以上 | | | |