

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	155	1.13	7	0.08	13	0.15	152	1.77	418	4.86	84	0.98	14	0.16
鶴見	5	0.50	-	-	5	0.71	8	1.14	41	5.86	4	0.57	3	0.43
神奈川	2	0.22	1	0.17	2	0.33	15	2.50	37	6.17	3	0.50	1	0.17
西	3	0.60	-	-	-	-	5	1.67	14	4.67	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	15	5.00	8	2.67	4	1.33	2	0.67
南	10	1.25	-	-	-	-	-	-	17	3.40	-	-	-	-
港南	10	1.43	2	0.50	-	-	6	1.50	30	7.50	8	2.00	-	-
保土ヶ谷	9	1.13	-	-	-	-	17	3.40	11	2.20	4	0.80	-	-
旭	20	2.50	-	-	-	-	7	1.40	40	8.00	8	1.60	-	-
磯子	10	1.43	-	-	-	-	10	2.50	25	6.25	4	1.00	-	-
金沢	15	1.88	-	-	-	-	-	-	15	3.00	16	3.20	2	0.40
港北	10	0.83	1	0.14	-	-	18	2.57	36	5.14	2	0.29	4	0.57
緑	7	1.17	2	0.50	-	-	10	2.50	18	4.50	5	1.25	-	-
青葉	14	1.56	-	-	1	0.17	8	1.33	23	3.83	8	1.33	-	-
都筑	2	0.33	-	-	-	-	5	1.25	24	6.00	2	0.50	-	-
戸塚	12	1.20	-	-	2	0.33	4	0.67	29	4.83	3	0.50	-	-
栄	10	1.67	-	-	-	-	4	1.00	9	2.25	8	2.00	-	-
泉	10	1.43	-	-	-	-	5	1.25	26	6.50	-	-	1	0.25
瀬谷	6	0.86	1	0.25	3	0.75	15	3.75	15	3.75	3	0.75	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	44	0.51	44	0.51	-	-	1	0.01	11	0.13	1	0.05	7	0.33
鶴見	6	0.86	4	0.57	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
南	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	4	1.00	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	3	0.60	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	4	0.80	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	2	0.29	4	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.00
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	2	0.33	4	0.67	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
栄	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	6	1.50	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	3	0.75
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	2	2.00	1	1.00
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	76	0.55	4	0.05	4	0.05	87	1.01	226	2.63	47	0.55	7	0.08
鶴見	2	0.20	-	-	3	0.43	6	0.86	20	2.86	2	0.29	1	0.14
神奈川	1	0.11	-	-	-	-	7	1.17	28	4.67	1	0.17	1	0.17
西	1	0.20	-	-	-	-	3	1.00	10	3.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	7	2.33	2	0.67	2	0.67	-	-
南	3	0.38	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
港南	6	0.86	1	0.25	-	-	4	1.00	16	4.00	7	1.75	-	-
保土ヶ谷	6	0.75	-	-	-	-	13	2.60	7	1.40	2	0.40	-	-
旭	13	1.63	-	-	-	-	4	0.80	26	5.20	3	0.60	-	-
磯子	4	0.57	-	-	-	-	5	1.25	15	3.75	1	0.25	-	-
金沢	7	0.88	-	-	-	-	-	-	8	1.60	9	1.80	1	0.20
港北	5	0.42	-	-	-	-	11	1.57	21	3.00	2	0.29	3	0.43
緑	4	0.67	2	0.50	-	-	7	1.75	9	2.25	2	0.50	-	-
青葉	8	0.89	-	-	-	-	5	0.83	7	1.17	5	0.83	-	-
都筑	1	0.17	-	-	-	-	3	0.75	12	3.00	1	0.25	-	-
戸塚	6	0.60	-	-	1	0.17	3	0.50	18	3.00	1	0.17	-	-
栄	6	1.00	-	-	-	-	-	-	6	1.50	6	1.50	-	-
泉	2	0.29	-	-	-	-	3	0.75	11	2.75	-	-	1	0.25
瀬谷	1	0.14	1	0.25	-	-	6	1.50	6	1.50	2	0.50	-	-

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	23	0.27	19	0.22	-	-	1	0.01	8	0.09	1	0.05	4	0.19
鶴見	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
南	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	...	...	...	...
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
旭	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	4	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	79	0.58	3	0.03	9	0.10	65	0.76	192	2.23	37	0.43	7	0.08
鶴見	3	0.30	-	-	2	0.29	2	0.29	21	3.00	2	0.29	2	0.29
神奈川	1	0.11	1	0.17	2	0.33	8	1.33	9	1.50	2	0.33	-	-
西	2	0.40	-	-	-	-	2	0.67	4	1.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	8	2.67	6	2.00	2	0.67	2	0.67
南	7	0.88	-	-	-	-	-	-	13	2.60	-	-	-	-
港南	4	0.57	1	0.25	-	-	2	0.50	14	3.50	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	3	0.38	-	-	-	-	4	0.80	4	0.80	2	0.40	-	-
旭	7	0.88	-	-	-	-	3	0.60	14	2.80	5	1.00	-	-
磯子	6	0.86	-	-	-	-	5	1.25	10	2.50	3	0.75	-	-
金沢	8	1.00	-	-	-	-	-	-	7	1.40	7	1.40	1	0.20
港北	5	0.42	1	0.14	-	-	7	1.00	15	2.14	-	-	1	0.14
緑	3	0.50	-	-	-	-	3	0.75	9	2.25	3	0.75	-	-
青葉	6	0.67	-	-	1	0.17	3	0.50	16	2.67	3	0.50	-	-
都筑	1	0.17	-	-	-	-	2	0.50	12	3.00	1	0.25	-	-
戸塚	6	0.60	-	-	1	0.17	1	0.17	11	1.83	2	0.33	-	-
栄	4	0.67	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	2	0.50	-	-
泉	8	1.14	-	-	-	-	2	0.50	15	3.75	-	-	-	-
瀬谷	5	0.71	-	-	3	0.75	9	2.25	9	2.25	1	0.25	1	0.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	21	0.24	25	0.29	-	-	-	-	3	0.03	-	-	3	0.14
鶴見	5	0.71	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
栄	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	2	2.00	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	155	1	-	6	3	13	7	7	13	9	6	4	11	9	4	16	21	12	5	7	1
	定点当り	1.13	0.01	-	0.04	0.02	0.09	0.05	0.05	0.09	0.07	0.04	0.03	0.08	0.07	0.03	0.12	0.15	0.09	0.04	0.05	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	7	1	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	0.02	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	1	1	2	-	5	1	-	1	-	1	-	-	1
	定点当り	0.15	-	0.01	0.01	0.02	-	0.06	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	152	-	2	8	9	17	18	22	21	15	7	11	15	1	6
	定点当り	1.77	-	0.02	0.09	0.10	0.20	0.21	0.26	0.24	0.17	0.08	0.13	0.17	0.01	0.07
感染性胃腸炎	報告	418	6	21	43	47	36	51	27	33	13	17	8	32	12	72
	定点当り	4.86	0.07	0.24	0.50	0.55	0.42	0.59	0.31	0.38	0.15	0.20	0.09	0.37	0.14	0.84
水痘	報告	84	1	-	3	2	11	12	10	15	6	13	6	4	-	1
	定点当り	0.98	0.01	-	0.03	0.02	0.13	0.14	0.12	0.17	0.07	0.15	0.07	0.05	-	0.01
手足口病	報告	14	-	-	5	1	2	2	-	1	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.06	0.01	0.02	0.02	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	44	-	1	1	3	6	6	4	10	5	2	1	4	-	1
	定点当り	0.51	-	0.01	0.01	0.03	0.07	0.07	0.05	0.12	0.06	0.02	0.01	0.05	-	0.01
突発性発しん	報告	44	-	20	21	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	-	0.23	0.24	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	-	1	-	1	2	1	1	1	-	-	4	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	0.05	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ 月	~ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	0.19	0.05	-	-	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.25

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	76	1	-	1	3	9	5	4	7	6	4	2	3	4	-	9	5	5	2	5	1
	定点当り	0.55	0.01	-	0.01	0.02	0.07	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.01	0.02	0.03	-	0.07	0.04	0.04	0.01	0.04	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	4	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	87	-	1	5	5	13	8	12	13	8	4	6	9	1	2
	定点当り	1.01	-	0.01	0.06	0.06	0.15	0.09	0.14	0.15	0.09	0.05	0.07	0.10	0.01	0.02
感染性胃腸炎	報告	226	3	12	26	27	21	27	16	20	3	10	2	19	8	32
	定点当り	2.63	0.03	0.14	0.30	0.31	0.24	0.31	0.19	0.23	0.03	0.12	0.02	0.22	0.09	0.37
水痘	報告	47	-	-	1	1	7	9	6	7	6	4	4	2	-	-
	定点当り	0.55	-	-	0.01	0.01	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.05	0.05	0.02	-	-
手足口病	報告	7	-	-	3	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.03	0.01	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	23	-	1	-	2	3	3	2	7	2	1	1	1	-	-
	定点当り	0.27	-	0.01	-	0.02	0.03	0.03	0.02	0.08	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	19	-	7	10	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.08	0.12	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	1	-	-	2	-	1	1	-	-	3	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	-	0.02	-	0.01	0.01	-	-	0.03	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.05	0.05	-	0.05

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.75	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	0.25

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	79	-	-	5	-	4	2	3	6	3	2	2	8	5	4	7	16	7	3	2	-
	定点当り	0.58	-	-	0.04	-	0.03	0.01	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01	0.06	0.04	0.03	0.05	0.12	0.05	0.02	0.01	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	1	-	2	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	0.01	-	0.02	-	0.06	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	65	-	1	3	4	4	10	10	8	7	3	5	6	-	4
	定点当り	0.76	-	0.01	0.03	0.05	0.05	0.12	0.12	0.09	0.08	0.03	0.06	0.07	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	192	3	9	17	20	15	24	11	13	10	7	6	13	4	40
	定点当り	2.23	0.03	0.10	0.20	0.23	0.17	0.28	0.13	0.15	0.12	0.08	0.07	0.15	0.05	0.47
水痘	報告	37	1	-	2	1	4	3	4	8	-	9	2	2	-	1
	定点当り	0.43	0.01	-	0.02	0.01	0.05	0.03	0.05	0.09	-	0.10	0.02	0.02	-	0.01
手足口病	報告	7	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.02	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	21	-	-	1	1	3	3	2	3	3	1	-	3	-	1
	定点当り	0.24	-	-	0.01	0.01	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.01	-	0.03	-	0.01
突発性発しん	報告	25	-	13	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	-	0.15	0.13	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	-	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )